

**KATALOG  
2025/2026**

**WWW.RIMO.DE**

# **TRANSPORTGERÄTE & METALLTECHNIK**



# **RIMO**

customized metal solutions

**20  
25**



# RIMO Transportgeräte

gegründet im Jahr 1963

RIMO Transportgeräte macht Transport und Lagerung einfach, sicher und effizient. Mit unseren robusten Rollbehältern, Sonderladungsträgern und maßgeschneiderten Lösungen bieten wir für jede Anforderung die passende Lösung. Unsere Produkte verbinden Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit – für einen reibungslosen Ablauf in Ihrem Betrieb. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir individuelle Konzepte, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit Rimo Transportgeräte haben Sie einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite, der Ideen in praxisgerechte Lösungen verwandelt.

# Unser Team



Pascal Kissmer  
Geschäftsführer/Vertrieb  
+49 2935 9645 13  
pkissmer@rimo.de



Wolfgang Kissmer  
Auftragszentrum  
+49 2935 9645 11  
wkissmer@rimo.de



Jessica Lauderlein  
Versand  
+49 2935 9645 10  
jlauderlein@rimo.de



Stefan Möller  
Konstruktion  
+49 2935 9645 51  
smoeller@rimo.de



Laura Meisterjahn  
Einkauf  
+49 2935 9645 16  
lmeisterjahn@rimo.de



Markus Spanke  
Betriebsleiter  
+49 2935 9645 50  
mspanke@rimo.de



Annette Kißmer-Philipp  
Personal/Buchhaltung  
+49 2935 9645 15  
akissmer-philipp@rimo.de



## **Rollbehälter**

Seite 4-14



## **Wäschebehälter**

Seite 15-24



## **Hybridrollplatte**

Seite 25-26



## **Routenzug**

Seite 27-32



## **Metalltechnik**

Seite 33-34



## **Sonderladungsträger**

Seite 35-36



# Rollbehälter

flexibel, vielseitig, made in Germany

Rollbehälter sind wahre Allrounder in Lager, Transport und Logistik. Sie kommen in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz – von Wäschereien, Handel und Lebensmittel-Logistik über Industrie und Produktion bis hin zu Sammel- und Entsorgungsanwendungen. Dank ihrer Rollen lassen sich Waren, Materialien oder Wäsche leicht, ergonomisch und sicher bewegen, ohne zusätzliches Heben oder Tragen.

Bei RIMO werden alle Rollbehälter in Deutschland gefertigt – viele Modelle entstehen sogar direkt in unserer eigenen Entwicklung und Konstruktion. So stellen wir sicher, dass jedes Produkt nicht nur robust und langlebig ist, sondern auch optimal auf die jeweilige Anwendung abgestimmt wird.

Ob große Serien für standardisierte Einsätze oder maßgeschneiderte Sonderanfertigungen schon ab Stückzahl eins – wir sind Ihr zuverlässiger Partner für Rollbehälter, die perfekt zu Ihren Anforderungen passen.



# Rollbehälter Frankfurt

Grundmaß  
1200x800x1730

Unser Rollbehälter Frankfurt überzeugt durch seine Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich – wahlweise mit abklappbarer Vorderwand für einfaches Be- und Entladen, als Diebstahlschutz-Variante mit engmaschigem Gitter oder komplett offen ohne Vorderwand für maximale Zugänglichkeit.

Für zusätzliche Flexibilität bieten wir passende einlegbare Zwischenböden als Zubehör an, um den Stauraum optimal zu nutzen. Im Standard ist der Rollbehälter mit robusten Kunststoffrollen ausgestattet, auf Wunsch können jedoch auch TPE-Rollen für besonders leisen und bodenschonenden Lauf verbaut werden. Selbstverständlich setzen wir auch individuelle Sonderwünsche unserer Kunden um – damit der Rollbehälter Frankfurt perfekt zu Ihrem Einsatz passt.



| Artikel Nr. | Bezeichnung  | Beschreibung  |
|-------------|--|---|
| 1103871     | Rollbehälter<br>1200x800x1730mm<br>4-seitig                  | Metallpalette mit Rundeisenabdeckung,<br>2 Lenk-/2 Bockrollen Kunststoff 100mm<br>Seitengitter: 4 Rund-/ 3 Flacheisen<br>Rückwand: 7 Rund/ 2 Flach, K-Schellen<br>Vorderwand: 1/2-klappbar, K-Schellen<br>Oberfläche: galvanisch verzinkt (silberfarben)            |
| 1103872     | Rollbehälter<br>1200x800x1730mm<br>3-seitig mit einem<br>ZWB | Metallpalette mit Rundeisenabdeckung,<br>2 Lenk-/2 Bockrollen Kunststoff 100mm<br>Seitengitter: 4 Rund-/ 3 Flacheisen<br>Rückwand: 7 Rund/ 2 Flach, K-Schellen<br>Zubehör: 1 einlegbarer Sperrholz-Zwischenboden<br>Oberfläche: galvanisch verzinkt (silberfarben)  |
| 1103873     | Rollbehälter<br>1200x800x1730mm<br>3-seitig mit drei ZWB     | Metallpalette mit Rundeisenabdeckung,<br>2 Lenk-/2 Bockrollen Kunststoff 100mm<br>Seitengitter: 4 Rund-/ 3 Flacheisen<br>Rückwand: 7 Rund/ 2 Flach, K-Schellen<br>Zubehör: 3 einlegbare Sperrholz-Zwischenböden<br>Oberfläche: galvanisch verzinkt (silberfarben)   |
| 1103410     | Rollbehälter<br>1200x800x1440mm<br>3-seitig                  | Metallpalette mit Rundeisenabdeckung,<br>4 Lenkrollen Kunststoff 100mm<br>Seitengitter: 800er Seite, Gitter 50/100/4mm<br>Rückwand: Gitter 50/100/4mm, K-Schellen<br>Zubehör: Querrohr oben zwischen den Seitengittern<br>Oberfläche: galv. verzinkt (silberfarben) |
| 1105063     | Rollbehälter "Safe"<br>1200x800x1730mm                       | Metallpalette mit Rundeisenabdeckung,<br>2 Lenk-/2 Bockrollen Kunststoff 125mm<br>Seitengitter: Maschengitter 50x50mm<br>Rückwand: Maschengitter, K-Schellen<br>Tür: Flügeltür Maschengitter, K-Schellen<br>Oberfläche: galvanisch verzinkt (silberfarben)          |
| 1105064     | Rollbehälter "Safe"<br>1200x800x1410mm                       | Metallpalette mit Rundeisenabdeckung,<br>2 Lenk-/2 Bockrollen Kunststoff 125mm<br>Seitengitter: Maschengitter 50x50mm<br>Rückwand: Maschengitter, K-Schellen<br>Tür: Flügeltür Maschengitter, K-Schellen<br>Oberfläche: galvanisch verzinkt (silberfarben)          |



# nestbarer Rollbehälter

Grundmaß 720x810mm

Unser nestbarer Rollbehälter lässt sich – ähnlich wie ein Einkaufswagen – einfach und schnell zusammenschieben. So sparen Sie wertvollen Lager- und Transportplatz, wenn der Behälter nicht im Einsatz ist.

Erhältlich ist er sowohl als Diebstahlschutz-Variante mit engmaschigem Gitter als auch mit geteilter Tür, die ein bequemes Be- und Entladen ermöglicht. Bei den Rollen sind wir genauso flexibel wie bei unseren anderen Modellen: Standardmäßig verbauen wir Kunststoffrollen, auf Wunsch aber auch TPE-Rollen oder weitere Sonderlösungen – ganz nach Ihren Anforderungen.



| <b>Artikel Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                            | <b>Beschreibung</b>   |
|--------------------|---|---|
| 1102008            | Rollbehälter<br>720x810x1450 Z gvz            | Rollplatte: trapezförmiger Grundrahmen<br>klappb. Boden, Rundeisenabdeckung<br>Rollen: 2 LR/ 2 BR 100mm, PP weiß/natur<br>Seitenteile/Rückwand: 4 Rund/3 Flach<br>Oberfläche: galv. verzinkt (silberfarben)   |
| 1102059            | Rollbehälter<br>720x810x1450 Z<br>"Safe" gvz  | Rollplatte: trapezförmiger Grundrahmen<br>klappb. Boden, Rundeisenabdeckung<br>Rollen: 2 LR/ 2 BR 100 mm Kunststoff<br>Aufbau: Maschengitter 50/50/4 mm<br>Tür: Maschengitter 50/50/4 mm<br>Oberfläche: galv. verzinkt (silberfarben)                   |
| 1102072            | Rollbehälter<br>720x810x1450 Z Tür<br>geteilt | Rollplatte: trapezförmiger Grundrahmen<br>klappb. Boden, Rundeisenabdeckung<br>Rollen: 2 LR/ 2 BR 100mm, Kunststoff<br>Seitenteile/Rückwand: 4 Rund/3 Flach<br>Vorderwand: geteilte Tür, Riegelverschlüsse<br>Oberfläche: galv. verzinkt (silberfarben) |



# Transport- korb


Grundmaß  
815x615x745mm

Unser Transportkorb ist in mehreren Varianten erhältlich: mit Rammschutz für besonders anspruchsvolle Einsätze, mit klappbarem Deckel zum sicheren Verschließen oder als einfache Korbversion.

Zur Auswahl stehen zwei hochwertige Oberflächen: weiß pulverbeschichtet für eine edle Optik oder galvanisch verzinkt für robusten Korrosionsschutz. Im Leerzustand lassen sich die Körbe platzsparend übereinander stapeln. Für maximale Beweglichkeit ist jeder Korb mit vier leichtgängigen Lenkrollen ausgestattet.



| <b>Artikel Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Beschreibung</b>   |
|--------------------|---|---|
| 1201111            | Transportkorb<br>815x615x745 verzinkt<br>Ku-F.      | Gittermaschen: Boden ca. 35 x 50 mm, Seitenwände ca. 40 x 100 mm<br>4 Lenkrollen Gummi grau 100 mm<br>Tragkraft: 250 kg<br>Oberfläche: galvanisch blau verzinkt (silberfarben)                                |
| 1201112            | Transportkorb<br>815x615x745 pulverb.<br>Ku-F.      | Gittermaschen: Boden ca. 35 x 50 mm, Seitenwände ca. 40 x 100 mm<br>4 Lenkrollen Gummi grau 100 mm<br>Tragkraft: 250 kg<br>Oberfläche: pulverbeschichtet weiß   |
| 1201113            | Transportkorb<br>815x615x745 pulverb.<br>Stoß Ku-F. | mit umlaufender Stoßschutzleiste<br>Gittermaschen: Boden ca. 35 x 50 mm, Seitenwände ca. 40 x 100 mm<br>4 Lenkrollen Gummi grau 100 mm<br>Tragkraft: 250 kg<br>Oberfläche: pulverbeschichtet weiß             |
| 1201114            | Transportkorb<br>815x615x745 verzinkt<br>Stoß Ku-F. | mit umlaufender Stoßschutzleiste<br>Gittermaschen: Boden ca. 35 x 50 mm, Seitenwände ca. 40 x 100 mm<br>4 Lenkrollen Gummi grau 100 mm<br>Tragkraft: 250 kg<br>Oberfläche: galvanisch verzinkt (silberfarben) |
| 1250001            | Deckel für<br>Transportkorb<br>815x615 verzinkt Set | passend zu Transportkorb 1201111<br>inkl. Montagematerial   |
| 1250002            | Deckel für<br>Transportkorb<br>815x615 pulv.        | passend zu Transportkorb 1201112<br>inkl. Montagematerial   |



# Zubehör



## für verschiedene Behälter

Zu all unseren Behältern bieten wir ein breites Sortiment an praktischem Zubehör, mit dem Sie Ihren Einsatz noch effizienter und komfortabler gestalten können.

Dazu zählen unter anderem:

- Spannbänder in verschiedenen Ausführungen und Längen zur sicheren Ladungssicherung
- Einlegbare Zwischenböden für zusätzliche Ladeebenen
- Klemmbretter zur einfachen Kennzeichnung und Organisation
- Kunststoff- und Metallklammern für die flexible Befestigung von Abdeckungen oder Planen

Mit unserem Zubehör passen Sie jeden Behälter perfekt an Ihre individuellen Anforderungen an – für mehr Ordnung, Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz.

| <b>Artikel Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                             | <b>Beschreibung</b>  |
|--------------------|--|--|
| 1861002            | Spannband 40x400,<br>2 Drahhaken               | entspannte Gesamtlänge ca. 530 mm, passend zu 720 mm breiten Rollbehältern                                 |
| 1861008            | Spannband 40x400,<br>Blehhaken,<br>Blechlasche | entspannte Gesamtlänge ca. 530 mm, passend zu 720 mm breiten Rollbehältern                                 |
| 1164017            | Klemmbrett DIN A4<br>hoch einhängbar, gvz      | passend zu allen Rollbehältern   |
| 1181997            | Rollen-Set TPE grau<br>100mm                   | bestehend aus zwei Lenk- und zwei Bockrollen, ohne Schrauben, Ø100mm                                       |
| 1181998            | Rollen-Set Vollgummi<br>schwarz 100mm          | bestehend aus zwei Lenk- und zwei Bockrollen, ohne Schrauben, Ø100mm                                       |
| 1152008            | Zwischenboden<br>Metall 720x810 gvz            | Drahtgitterboden<br>passend zu Rollbehälter 720 x 810 mm<br>Oberfläche: galvanisch verzinkt (silberfarben) |
| 1152134            | Zwischenboden<br>Metall 1200x800 gvz           | Drahtgitterboden<br>passend zu Rollbehälter 1200x800mm<br>Oberfläche: galvanisch verzinkt (silberfarben)   |



# Individuelle Rollbehälter

## entwickelt und gebaut nach Ihren Anforderungen

Bei RIMO fertigen wir Rollbehälter exakt nach Kundenwunsch – von der ersten Idee über die Entwicklung und Konstruktion bis hin zur fertigen Lösung. Dabei sind Ihrer Vorstellung praktisch keine Grenzen gesetzt: Abmessungen, Materialien, Ausstattung und Funktionen passen wir präzise an Ihre Anforderungen an.

Auch bei der Losgröße sind wir maximal flexibel – wir starten bereits bei Stückzahl 1 für Sonderlösungen und fertigen ebenso gerne komplette Serien für größere Bedarfe. So erhalten Sie genau den Rollbehälter, der perfekt zu Ihrem Einsatz passt – individuell, durchdacht und in bewährter RIMO-Qualität.







# Rollbehälter für die Wäschereilogistik

durchdacht, praxisnah,  
individuell

In der professionellen Wäschereilogistik zählen reibungslose Abläufe, ergonomisches Arbeiten und langlebige Transportlösungen. Genau hier setzen die RIMO Wäschebehälter an: Wir entwickeln maßgeschneiderte Behälter speziell für die Anforderungen von Wäschereien – von der Materialauswahl über die Bauweise bis hin zu praktischen Details wie abklappbaren Vorderwänden oder leisen, bodenschonenden Rollen.

Neben individuellen Sonderlösungen bieten wir auch ein breites Sortiment bewährter Standardbehälter, die sich in der Praxis vielfach bewährt haben. Auf Wunsch gehen wir noch einen Schritt weiter: Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen alle Anforderungen, definieren passende Ausführungen und erstellen sogar individuelle Produktkataloge für Ihre Niederlassungen – damit jeder Standort auf die exakt passenden Transportlösungen zugreifen kann.



# Rollbehälter Osnabrück

Grundmaß 720x810mm

Unser speziell für die Wäschelogistik entwickelter Rollbehälter verbindet höchste Funktionalität mit robuster Bauweise. Er ist wahlweise mit **innen- oder außenliegenden Verschlüssen** erhältlich und verfügt über eine halb abklappbare Vorderwand, die ein ergonomisches und zeitsparendes Beladen ermöglicht.

Je nach Einsatzbereich bieten wir verschiedene Ausführungen – beispielsweise mit **Metallblechboden** für maximale Stabilität oder mit **Kunststoffboden** für ein geringeres Eigengewicht.

Im Standard ist der Behälter mit hochwertigen TPE-Rollen ausgestattet, die durch ihren leisen Lauf und spurgetreue Bewegungen überzeugen. So eignet er sich perfekt für den Einsatz in sensiblen Arbeitsumgebungen, in denen Laufruhe und präzises Handling entscheidend sind.



| <b>Artikel Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                      | <b>Beschreibung</b>   |
|--------------------|---|---|
| 1107077            | Rollbehälter<br>720x810x1180 M. RW<br>4SR 2WF T gvz     | Palette: Metall, Rundeisenabdeckung<br>Fahrwerk: 2 Lenk-/ 2 Bockrollen 125 mm, Thermoplast-Elastik grau<br>Seitengitter: 4 Rund/ 2 Flach<br>Rückwand: wie Seitengitter, M-Schellen<br>Vorderwand: 1/2-klappbar, aufschwenkbar K-Schellen<br>Zubehör: Tafel a.d. Rückwand ohne Lack<br>Oberfläche: galv. verzinkt (silberfarben)               |
| 1103986            | Rollbehälter<br>720x810x1350 M. RW<br>Tür 4SR 2WF T gvz | Palette: Metall, Rundeisenabdeckung<br>Fahrwerk: 2 Lenk-/ 2 Bockrollen 125 mm, Thermoplast-Elastik grau<br>Seitengitter: 4 Rund/ 2 Flach<br>Rückwand: wie Seitengitter, M-Schellen<br>Vorderwand: 1/2-klappbar, aufschwenkbar K-Schellen<br>Zubehör: Tafel a.d. Rückwand ohne Lack<br>Oberfläche: galv. verzinkt (silberfarben)               |
| 1103999            | Rollbehälter<br>720x810x1580 M. RW<br>Tür 4SR 3WF T gvz | Palette: Metall, Rundeisenabdeckung<br>Fahrwerk: 2 Lenk-/ 2 Bockrollen 125 mm, Thermoplast-Elastik grau<br>Seitengitter: 4 Rund/ 3 Flach<br>Rückwand: wie Seitengitter, M-Schellen<br>Vorderwand: 1350mm hoch, 1/2-klappbar, aufschwenkbar, K-Schellen<br>Zubehör: Tafel a.d. Rückwand ohne Lack<br>Oberfläche: galv. verzinkt (silberfarben) |



# Rollbehälter FAT

Grundmaß 600x740mm

Unser speziell für die Wäschelogistik entwickelter Rollbehälter verbindet höchste Funktionalität mit robuster Bauweise. Er ist wahlweise mit **innen- oder außenliegenden Verschlüssen** erhältlich und verfügt über eine halb abklappbare Vorderwand, die ein ergonomisches und zeitsparendes Beladen ermöglicht.

Je nach Einsatzbereich bieten wir verschiedene Ausführungen – beispielsweise mit **Metallblechboden** für maximale Stabilität oder mit **Kunststoffboden** für ein geringeres Eigengewicht.

Im Standard ist der Behälter mit hochwertigen TPE-Rollen ausgestattet, die durch ihren leisen Lauf und spurgetreue Bewegungen überzeugen. So eignet er sich perfekt für den Einsatz in sensiblen Arbeitsumgebungen, in denen Laufruhe und präzises Handling entscheidend sind.



| <b>Artikel Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Beschreibung</b>   |
|--------------------|---|---|
| 1103997            | Rollbehälter<br>600x740x1180 M. RW<br>Tür 4SR 2WF T | Palette: Metall, Rundeisenabdeckung<br>Fahrwerk: 2 Lenk-/ 2 Bockrollen 125 mm, Thermoplast-Elastik grau<br>Seitengitter: 4 Rund/ 2 Flach<br>Rückwand: wie Seitengitter, M-Schellen<br>Vorderwand: 1/2-klappbar, aufschwenkbar K-Schellen<br>Zubehör: Tafel a.d.Rückwand ohne Lack<br>Oberfläche: galv. verzinkt (silberfarben)                                |
| 1103976            | Rollbehälter<br>600x740x1350 M.<br>RW Tür 4SR 2WF T | Palette: Metall, Rundeisenabdeckung<br>Fahrwerk: 2 Lenk-/ 2 Bockrollen 125 mm, Thermoplast-Elastik grau<br>Seitengitter: 4 Rund/ 2 Flach<br>Rückwand: wie Seitengitter, M-Schellen<br>Vorderwand: 1/2-klappbar, aufschwenkbar K-Schellen<br>Zubehör: Tafel a.d.Rückwand ohne Lack<br>Oberfläche: galv. verzinkt (silberfarben)                                |
| 1107067            | Rollbehälter<br>600x740x1580 M.<br>RW Tür 4SR 3WF T | Palette: Metall, Rundeisenabdeckung<br>Fahrwerk: 2 LR/ 2 BR 125 mm, Elastik grau<br>Seitengitter: 4 senkr. Rund-/ 3 waag. Flacheisen<br>Rückwand: wie Seitengitter, Metallschellen<br>Vorderwand: 1.350 mm hoch, 1/2-klappbar, aufschwenkbar, K-Schelle<br>Zubehör: 1 Blechtafel an der Rückwand, ohne Lack<br>Oberfläche: galvanisch verzinkt (silberfarben) |

# Rollbehälter Stuttgart

Grundmaß 855x650mm

Der Rollbehälter Stuttgart bietet dank seiner zwei Zwischenböden maximale Flexibilität im Einsatz: Der untere Zwischenboden ist abklappbar und kann bei Bedarf als Vorderwand genutzt werden, während der obere Zwischenboden sich platzsparend an der Rückwand aufstellen lässt.

Im Standard ist der Behälter mit hochwertigen TPE-Rollen ausgestattet, die durch ihren leisen Lauf und spurgetreue Bewegungen überzeugen. So eignet er sich perfekt für den Einsatz in sensiblen Arbeitsumgebungen, in denen Laufruhe und präzises Handling entscheidend sind.



| <b>Artikel<br/>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Beschreibung</b>  |
|------------------------|---|--|
| 1103994                | Rollbehälter<br>855x650x1530 M.<br>RW 8SR 5WR 2xZWB | Palette: Metall, engmaschige Rundeisen<br>Rollen: 2 LR/ 2 BR, TPE 125 mm,<br>Seitengitter: 8 Rund-/ 5 Rundeisen<br>Zubehör: 1 Blechtafel am li. SG,<br>1 Drahtgitter-ZWB unten vorne zwischen d. Gittern<br>1 klappb. Drahtgitter-ZWB oben an der Rückwand<br>Rückwand: 10 Rund/ 5 Rund, M-Schellen<br>Oberfläche: galv. verzinkt (silberfarben) |



# Sammel- container

Grundmaß  
700x800x1600mm

Unsere individuellen Sammelbehälter bieten passgenaue Lösungen für Ihre speziellen Anforderungen in der Abfallsammlung und Wertstofflogistik. Ob Kleidung, Schuhe oder andere Sammelgüter – die Behälter lassen sich flexibel an Ihren Einsatzzweck anpassen.

Je nach Bedarf sind sie mit leichtgängigen Rollen ausgestattet – im Standard setzen wir auf unsere hochwertigen TPE-Rollen, die durch leisen Lauf und spurgetreues Fahrverhalten überzeugen. Alternativ sind auch feste Füße für einen stabilen Stand erhältlich. Mit einer Vielzahl an Ausstattungsoptionen und Größenvarianten schaffen wir genau die Lösung, die zu Ihrem Einsatz passt.



| <b>Artikel<br/>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                           | <b>Beschreibung</b>  |
|------------------------|--|--|
| 1107163                | Sammelcontainer<br>700x800x1600mm<br>Dx51 pb | Rollen: 2 LR/ 2 BR, TPE 125 mm,<br>Aufbau: aus 1mm verzinktem Stahlblech<br>Zubehör: 2 Kunststoffgriffe<br>Rückwand: mittels Steckschlüssel zu öffnen<br>Oberfläche: pulverbeschichtet (Farbe nach Wahl) |

# Kleider- ständer

Gesamthöhe bis 1800mm

Unsere Konfektionsständer sind speziell für den flexiblen Einsatz im Handel, in der Textillogistik oder in der Lagerhaltung konzipiert. Die Bodengruppe in Z-Form ermöglicht es, die Ständer im Leerzustand platzsparend ineinander zu schieben.

Für maximale Flexibilität und einen sicheren Transport sind die Ständer zerlegbar und werden in Einzelteilen geliefert, um Transportschäden zu vermeiden. Damit bieten unsere Konfektionsständer eine durchdachte Lösung für Unternehmen, die Wert auf Platzersparnis, Mobilität und Langlebigkeit legen.



| <b>Artikel Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                         | <b>Beschreibung</b>  |
|--------------------|--|--|
| 1902057            | Konfektionsständer rollbar 1200x1800 Z gvz | 1.200 mm lang, 1.800 mm Gesamthöhe, Z-förmiges Grundgestell, 4 Lenkrollen 75 mm, Gummi grau, davon 2 Rollen an einer Langseite mit Feststeller<br>Oberfläche: galvanisch verzinkt (silberfarben) |
| 1902058            | Konfektionsständer rollbar 1800x1800 Z gvz | 1.800 mm lang, 1.800 mm Gesamthöhe, Z-förmiges Grundgestell, 4 Lenkrollen 75 mm, Gummi grau, davon 2 Rollen an einer Langseite mit Feststeller<br>Oberfläche: galvanisch verzinkt (silberfarben) |
| 1902059            | Konfektionsständer rollbar 1800x1600 Z gvz | 1.800 mm lang, 1.600 mm Gesamthöhe, Z-förmiges Grundgestell, 4 Lenkrollen 75 mm, Gummi grau, davon 2 Rollen an einer Langseite mit Feststeller<br>Oberfläche: galvanisch verzinkt (silberfarben) |



# Individuelle Wäschebehälter

## maßgeschneidert für Ihre Wäschereilogistik

Bei RIMO entwickeln und fertigen wir Wäschebehälter ganz nach Ihren Anforderungen. Wir gehen dabei vollständig auf Ihre Wünsche ein: Auf Wunsch übernehmen wir eine Aufnahme und Analyse Ihrer bestehenden Behälter, prüfen Optimierungspotenziale und erstellen maßgeschneiderte Varianten, die perfekt auf Ihre Abläufe abgestimmt sind.

Für Kunden mit mehreren Standorten haben wir bereits komplette Kataloge mit allen eingesetzten Behältern und passendem Zubehör erstellt. So stellen wir sicher, dass jeder Betrieb genau die Behälterlösung erhält, die den Arbeitsalltag effizienter und ergonomischer gestaltet.







# Rollplatte für Förderbänder



## flexibel zwischen Fördertechnik und Bodeneinsatz

Unsere speziell entwickelte RIMO Rollplatte ist die ideale Lösung für Betriebe, die sowohl auf dem Fußboden als auch mit Bodenförderbändern arbeiten. Dank einer integrierten Mechanik lassen sich die Rollen ein- und ausklappen, sodass die Platte mühelos zwischen beiden Einsatzarten wechseln kann.

Mit ihrem Grundmaß von 1200 x 700 mm ist sie optimal für gängige Förderbandbreiten geeignet. Durch verschiedene Aufbauten kann die Rollplatte für eine Vielzahl von Produkten und Transportgütern genutzt werden – von Kisten und Behältern bis hin zu individuellen Sonderladungen.

Robust gefertigt und auf höchste Praxistauglichkeit ausgelegt, ist sie die perfekte Verbindung von Fördertechnik und flexibler Transportlösung.



| <b>Artikel Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                       | <b>Beschreibung</b>   |
|--------------------|--|---|
| 1119176            | Rollplatte Hub<br>1200x700mm             | Außenmaß 1200x700mm, Nutzfläche 1160x760mm<br>Fahrwerk: 4 Lenkrollen Ø100mm , PA, weiß, wegklappbar<br>Nutzungsmöglichkeit: per Stapler/Hubwagen, auf Förderbändern oder auf Rollen<br>Material: Alu<br>Tragkraft: 150 kg |
| 1119189            | Rolluntersatz-Aufsatz<br>1200x700x670mm  | Gitterbox mit zu $\frac{2}{3}$ abklappbarer Vorderwand<br>Außenmaß: 1200x700x670mm (LxBxH)<br>Masche: 50x100x3mm<br>Material: Stahl<br>Oberfläche: pulverbeschichtet  |
| 1119190            | Rolluntersatz-Aufsatz<br>1200x700x1400mm | Gitterbox mit zu $\frac{2}{3}$ abklappbarer Vorderwand und schräger Rückwand<br>Außenmaß: 1200x700x1400mm (LxBxH)<br>Masche: 50x100x3mm<br>Material: Stahl<br>Oberfläche: pulverbeschichtet                               |
| 1119191            | Rolluntersatz-Aufsatz<br>1200x700x2000mm | Gitterbox mit schräger Rückwand<br>Außenmaß: 1200x700x2000mm (LxBxH)<br>Masche: 50x100x3mm<br>Material: Stahl<br>Oberfläche: pulverbeschichtet  |

Bei Interesse sprechen Sie uns gerne persönlich an um den für Sie passenden Aufsatz zu finden.



# Routenzug

durchdacht, praxisnah,  
individuell

In der professionellen Wäschereilogistik zählen reibungslose Abläufe, ergonomisches Arbeiten und langlebige Transportlösungen. Genau hier setzen die RIMO Wäschebehälter an: Wir entwickeln maßgeschneiderte Behälter speziell für die Anforderungen von Wäschereien – von der Materialauswahl über die Bauweise bis hin zu praktischen Details wie abklappbaren Vorderwänden oder leisen, bodenschonenden Rollen.

Neben individuellen Sonderlösungen bieten wir auch ein breites Sortiment bewährter Standardbehälter, die sich in der Praxis vielfach bewährt haben. Auf Wunsch gehen wir noch einen Schritt weiter: Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen alle Anforderungen, definieren passende Ausführungen und erstellen sogar individuelle Produktkataloge für Ihre Niederlassungen – damit jeder Standort auf die exakt passenden Transportlösungen zugreifen kann.



# Roll- untersatz

Grundmaß 1200x800mm  
& 850x650mm



Unsere RIMO Rolluntersätze lassen sich im Handumdrehen zu einem Routenzug verbinden und bieten so eine hocheffiziente Lösung für den innerbetrieblichen Materialfluss. Sie eignen sich ideal für den Transport von Europaletten, Gitterboxen oder KLT-Kisten.

Mit einer Tragkraft von mindestens 800 kg sind die Rolluntersätze robust genug für schwere Lasten und gleichzeitig leicht zu manövrieren. Damit sind sie die perfekte Lösung für Unternehmen, die ihre internen Transportwege effizient, flexibel und sicher gestalten wollen.

| <b>Artikel Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Beschreibung</b>  |
|--------------------|---|--|
| 1119030            | Rolluntersatz<br>1250x850<br>Federdeichsel Schie<br>S235 pb | Außenmaß 1250x850mm, Nutzfläche 1220x820mm<br>Fahrwerk: 2 Lenkrollen m.Stopp/ 2 Bockrollen 160mm,<br>helle Lauffläche, Alu-Felge<br>Deichsel: Federdeichsel (Loch 27mm) an der<br>Bockrollenseite, Kupplung 25mm<br>Sonstiges: anschraubbarer Schiebegriff<br>Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 5012<br>Tragkraft: 800 kg  |
| 1119103            | Rolluntersatz<br>850x650<br>Federdeichsel Schieb<br>s pb    | Außenmaß 850x650mm, Nutzfläche 820x620mm<br>Fahrwerk: 2 Lenkrollen m.Stopp/ 2 Bockrollen 160mm,<br>helle Lauffläche, Alufelge, Laufrichtung parallel zur<br>Schmalseite<br>Deichsel: Federdeichsel (Loch 27mm) an der<br>Bockrollenseite, Kupplung 25mm<br>Sonstiges: steckbarer Schiebegriff<br>Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 5012<br>Tragkraft: 800 kg     |
| 1119032            | Rolluntersatz<br>650x850<br>Federdeichsel Schie<br>S235 pb  | Außenmaß 650x850mm, Nutzfläche 620x820mm<br>Fahrwerk: 2 Lenkrollen m.Stopp/ 2 Bockrollen 160mm,<br>helle Lauffläche, Alufelge, Laufrichtung parallel zur<br>Schmalseite<br>Deichsel: Federdeichsel (Loch 27mm) an der<br>Bockrollenseite, Kupplung 25mm<br>Sonstiges: anschraubbarer Schiebegriff<br>Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 5012<br>Tragkraft: 800 kg |



# Aufsätze Rolluntersatz

maßgeschneidert für Ihre  
Anwendung

Bei RIMO entwickeln, konstruieren und fertigen wir spezielle Aufsätze für unsere Rolluntersätze, die exakt auf die Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind. Ganz gleich, welche Transport- oder Lageraufgabe Sie lösen möchten – wir schaffen individuelle Lösungen, die optimal zu Ihrer Anwendung passen.

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne Beispiele aus unserer bisherigen Fertigung vor, um Ihnen die Vielfalt und Flexibilität unserer Aufsätze zu demonstrieren. So erhalten Sie nicht nur einen Rolluntersatz, sondern eine Komplettlösung, die Ihren Betriebsablauf ideal unterstützt.





# Individuelle Rolluntersätze




maßgeschneidert nach  
Kundenwunsch

Bei RIMO fertigen wir Rolluntersätze ganz nach Ihren individuellen Vorgaben – exakt angepasst an Ihre spezifischen Anforderungen und Einsatzbedingungen. Ob Sondermaße, besondere Traglasten oder spezielle Ausstattung: Wir entwickeln und produzieren für Sie passgenaue Lösungen, die genau Ihren betrieblichen Bedürfnissen entsprechen.

Dabei sind wir flexibel bei der Losgröße – von Einzelstücken bis hin zu Serienfertigungen. So erhalten Sie bei uns nicht nur Qualität „Made in Germany“, sondern auch maximale Anpassungsfähigkeit für Ihren innerbetrieblichen Transport.





# Metalltechnik

präzise zugeschnitten, passgenau gefertigt

Mit unserem modernen Rohrlaser und Flachbettlaser sind wir in der Lage, verschiedenste Baugruppen oder auch einzelne Zuschnitte präzise und effizient zu fertigen.

Unser Leistungsspektrum umfasst unter anderem die Herstellung von Maschineneinhausungen, Sicherheitszäunen, Rammschutz und vielen weiteren kundenspezifischen Metallkonstruktionen.

Dank der Kombination aus innovativer Lasertechnik und handwerklicher Erfahrung bieten wir flexible Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen – von Einzelstücken bis hin zu Serienfertigungen.






# Schutzkörbe

sicher, vielseitig, individuell anpassbar

Unsere Schutzkörbe bieten zuverlässigen Schutz für empfindliche Bauteile, wie zum Beispiel Sprinkleranlagen oder Brandmeldeanlagen, und tragen so entscheidend zur Betriebssicherheit bei. Sie lassen sich flexibel befestigen – unter anderem direkt an der Decke oder an Rohren – und bieten damit vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Gefertigt aus galvanisch verzinktem Stahl sind die Körbe robust, langlebig und optimal vor Korrosion geschützt. Auf Wunsch entwickeln und produzieren wir maßgeschneiderte Schutzkörbe, die exakt auf Ihr Bauvorhaben und Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt sind.

| <b>Artikel Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                       | <b>Beschreibung</b>  |
|--------------------|--|--|
| 1491018            | Gitterschutzkorb f. Sprinkler<br>200x250x150 -42         | ca. 200 x 250 x 150 mm(BxTxH),<br>Maschengitter 50 x 50 x 4 mm<br>2 Streben aus Flacheisen,<br>2 Schellen f. 42mm-Rohr, incl. Schraube/Mu.<br>Oberfläche: galvanisch blau verzinkt   |
| 1491002            | Gitterschutzkorb f. Sprinkler<br>200x250x150 -48,<br>gvz | ca. 200 x 250 x 150 mm(BxTxH),<br>Maschengitter 50 x 50 x 4 mm<br>2 Streben aus Flacheisen,<br>2 Schellen f. 48mm-Rohr, incl. Schraube/Mu.<br>Oberfläche: galvanisch blau verzinkt   |
| 1491021            | Gitterschutzkorb f. Sprinkler<br>200x250x150 -60<br>gvz  | ca. 200 x 250 x 150 mm(BxTxH),<br>Maschengitter 50 x 50 x 4 mm<br>2 Streben aus Flacheisen,<br>2 Schellen f. 60,3mm-Rohr, incl. Schraube/Mu.<br>Oberfläche: galvanisch blau verzinkt |






# Sonderladungsträger, Lagerbehälter & Transportgeräte

individuell und robust

Bei RIMO fertigen wir Sonderladungsträger, Lagerbehälter und vielfältige Transportgeräte, die exakt auf Ihre betrieblichen Anforderungen abgestimmt sind. Ob zum sicheren Schutz empfindlicher Produkte, zur effizienten Lagerung oder zum flexiblen Transport – unsere Lösungen überzeugen durch robuste Bauweise und hohe Funktionalität.

Dank modularer Konstruktionen und vielseitigem Zubehör können unsere Behälter individuell angepasst und erweitert werden. So schaffen wir Transportlösungen, die perfekt in Ihre Logistikprozesse passen und zur Optimierung Ihres Materialflusses beitragen.



## Hauptsitz

Tiefenhagener Straße 5-7  
59846 Sundern

## Kontakt

Phone: +49 2935 9645 10

Web. [www.rimo.de](http://www.rimo.de)

E-Mail: [info@rimo.de](mailto:info@rimo.de)

